

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №49 «ФЕЯ»

Консультация на тему:
**"ПАСПОРТ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ В
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"**

Воспитатель: Гончарова К.В.

г. Ставрополя, 2017г

Комнатные растения в детском саду

2 младшая гр.

Средняя гр.

	АЛОЭ		БАЛЬЗАМИН
	ФИКУС		ГЕРАНЬ
	ФИАЛКА		БЕГОНИЯ

Старшая гр.

Подготовительная гр.

	ТРАДЕСКАНЦИЯ		КОЛЕУС
	ВИНОГРАД		КАКТУС
	ХЛОРОФИТУМ		АМАРИЛЛИС
	АСПАРАГУС		САНСЕВИЕРИЯ



АЛОЭ

Родина – Южная Африка и острова ее Восточного побережья. Здесь оно растет на каменистых почвах среди кустарников, в пустынных и полупустынных областях.

УХОД

ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная с весны до осени. Зимой содержат в прохладных условиях.

ОСВЕЩЕНИЕ: Лучше всего подходит подоконник, поскольку растение требует некоторого количества прямых солнечных лучей.

ПОЛИВ: С весны до осени поливают по мере подсыхания почвы. Зимой поливают очень редко – раз в один – два месяца.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Опрыскивать листья не обязательно. Зато совершенно необходим свежий воздух – летом помещение следует проветривать.

ПЕРЕСАДКА: Весной в горшок несколько больших размеров – но только когда это действительно необходимо.

РАЗМНОЖЕНИЕ: Черенки легко укореняются. Перед высадкой черенки подсушивают в течении 1 – 2 дней.



ФИКУС

Родина – Юго-Восточная Азия, острова Ява, Цейлон и Барнео, а так же тропики и субтропики Австралии. Отличительная особенность этих растений – обязательное наличие липковатого млечного сока на изломе или срезе.

УХОД

ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная, зимой не ниже 12 градусов.

ОСВЕЩЕНИЕ: Яркое – для древовидных форм, полутень для остальных типов.

ПОЛИВ: Поливать следует очень осторожно. У древовидных фикусов почве между поливами следует дать подсохнуть, ампельные формы требуют более частого полива. Поливают теплой водой, зимой – понемногу.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Летом полезно иногда опрыскивать листья.

ПЕРЕСАДКА: Следует избегать частых пересадок. Пересаживают раз в два года весной до тех пор, пока растение не станет слишком большим.

РАЗМНОЖЕНИЕ: Зелеными стеблевыми черенками летом.



ФИАЛКА

Родина – область под названием Узамбара, которая расположена в Восточной Африке. Сама по себе фиалка обладает сине-фиолетовым цветом, однако встречаются сорта с розовыми, белыми, лилово-красными цветками, которые способны цвести круглый год.

УХОД

ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная, зимой не ниже 16 градусов. Боится холодных сквозняков и резкой перемены температуры.

ОСВЕЩЕНИЕ: Яркий свет, для зимы лучше всего подходит восточное или южное окно. Нуждается в притенении от сильного прямого солнца.

ПОЛИВ: Поверхность почвы содержат во влажном состоянии, поливают по мере подсыхания. Поливают тепловатой водой, стараясь не попадать на листья.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Требуется высокой влажности. Горшок помещают во влажный торф или на поднос с галькой.

ПЕРЕСАДКА: По мере необходимости весной.

РАЗМНОЖЕНИЕ: Листовыми черенками или семенами весной.



ТРАДЕСКАНЦИЯ

Родина – тропические области Южной и Северной Америки. Названа в честь двух искусных фламандских садоводов: Джона Традесканта – отца, служившего придворным садовником у английского короля Карла I и Джона Традесканта — сына, ставшего садовником, ботаником и путешественником.

УХОД

ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная, зимой не ниже 8 – 12 градусов.

ОСВЕЩЕНИЕ: Светолюбива.

ПОЛИВ: Обильный с весны до осени, умеренный зимой.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Листья следует время от времени опрыскивать.

ПЕРЕСАДКА: По необходимости весной.

РАЗМНОЖЕНИЕ: Стеблевыми черенками весной, летом и осенью.



КОМНАТНЫЙ ВИНОГРАД

Родина – тропические и субтропические полосы Южной и Северной Америки. Эта домашняя лиана практически никогда не цветет, но если зацветает – вы можете наблюдать мелкие цветки, собранные в ложные зонтики. Иногда, даже в домашних условиях, растение дает плоды – мелкие, невзрачные ягоды.

УХОД

ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная или чуть ниже умеренной.

ОСВЕЩЕНИЕ: Яркий рассеянный свет.

ПОЛИВ: Обильный с весны до осени, зимой умеренный.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Время от времени листья опрыскивают.

ПЕРЕСАДКА: По необходимости весной.

РАЗМНОЖЕНИЕ: Стеблевыми черенками весной и летом.



ХЛОРОФИТУМ

Родина – Южная Америка. Хлорофитум имеет такую способность — впитывать химикаты из нашей окружающей среды. Например, ацетон и аммиак, угарный газ и другие химические вещества. Если ваш дом расположен недалеко от различных загрязненных станций, автотрасс, хлорофитум станет настоящим спасением и профилактикой от различных болезней, связанных с грязным воздухом.

УХОД

ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная, зимой не ниже 8 градусов.

ОСВЕЩЕНИЕ: Яркий рассеянный свет.

ПОЛИВ: Обильный с весны до осени, зимой умеренный.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Время от времени листья опрыскивают.

ПЕРЕСАДКА: По необходимости весной.

РАЗМНОЖЕНИЕ: Укоренением дочерних розеток, а также делением при пересадке.



БАЛЬЗАМИН

Родина – субтропические страны Азии, Америки, Африки. Впервые бальзамин появился в Великобритании. В конце 16 столетия его преподнесли в подарок королеве Елизавете I. Правительница была поражена необычным цветком, на стеблях которого были застывшие сахарные слезы.

УХОД

ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная, зимой не ниже 12 градусов. Чтобы растение зимой цвело, температура должна быть не ниже 15 градусов.

ОСВЕЩЕНИЕ: Светолюбиво, однако летом от прямых солнечных лучей следует притенять.

ПОЛИВ: Обильный, почва всегда должна оставаться влажной; летом может быть необходим ежедневный полив. Зимой полив уменьшают.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Время от времени листья опрыскивают, избегая попадания воды на раскрытые цветки.

ПЕРЕСАДКА: Хорошо цветет только в том случае, если корни заполняют горшок. При необходимости пересаживают весной.

РАЗМНОЖЕНИЕ: Стеблевыми черенками в любое время года или семенами весной.



ГЕРАНЬ

Родина – Южная Африка, Индия, Австралия, Мадагаскар. Практически у всех народов и во все времена герань использовалась как естественный стимулятор, который был способен обезвредить яд, снять стресс и головную боль. Запах листьев герани успокаивает и снимает нервное напряжение.

УХОД

ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная, ночью более низкая – зимой не ниже 8 градусов.

ОСВЕЩЕНИЕ: Светолюбиво, требовательно к прямому солнцу.

ПОЛИВ: Обильный, по мере подсыхания почвы. Переувлажнения почвы следует избегать. Зимой поливают реже – вне периода цветения почва должна быть слегка влажной.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Опрыскивания листьев не требует.

ПЕРЕСАДКА: По необходимости весной.

РАЗМНОЖЕНИЕ: Стеблевыми черенками весной.



КОЛЕУС

Родина – тропическая Африка и Азия. Народное название – «крапивка» подмечает схожесть листовых пластин с листьями крапивы, но в тоже время их полную безобидность.

УХОД

ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная, не ниже 12 градусов.

ОСВЕЩЕНИЕ: Светолюбиво, но нуждается в притенении от яркого полуденного солнца.

ПОЛИВ: Обильный, зимой умеренный.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Требуется высокой влажности воздуха. Листья следует часто опрыскивать.

ПЕРЕСАДКА: Весной после обрезания стеблей.

РАЗМНОЖЕНИЕ: Стеблевыми черенками весной, или летом, или семенами ранней весной.



КАКТУС

Родина – солнечная и жаркая Америка. Растут кактусы по-разному: одни образуют целые кактусовые леса, пройти через которые невозможно, другие, наоборот, растут по одному экземпляру на несколько квадратных метров. Важное правило ухода — не переставлять растение с места на место, оно этого не любит.

УХОД

ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная с весны до осени. Зимой желательно поддерживать температуру 15 – 18 градусов.

ОСВЕЩЕНИЕ: Светолюбивы, требуют яркого света, особенно зимой.

ПОЛИВ: С весны до конца лета полив такой же, как для остальных комнатных растений. С конца лета полив уменьшают и с середины осени резко ограничивают – поливают изредка и понемногу.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Не требуют опрыскивания. Требовательны к свежему воздуху – в жаркие дни следует открывать окна.

ПЕРЕСАДКА: Ежегодно в молодом возрасте; впоследствии по мере необходимости весной.

РАЗМНОЖЕНИЕ: У большинства видов черенки легко укореняются весной или летом. Черенки подсушивают несколько дней перед высадкой.



АМАРИЛЛИС

Родина – Южная Африка. Амариллис цветет осенью, но можно добиться цветения и ранней весной. Хорошо сформировавшаяся луковица способна давать две цветочные стрелки.

УХОД

ПОСАДКА: Контейнер, в котором будут высажены луковицы, должен иметь достаточно дренажных отверстий. На дно положить слой глиняных черепков, поверх насыпать слой земли. Посадите луковицы тесно друг к другу и добавьте земли. Верхушки луковиц должны быть полностью присыпаны землей.

УХОД ПОСЛЕ ВЫСАДКИ: Вынести плошку на открытый воздух.

УХОД В ПЕРИОД РОСТА: Подростшие растения со сформировавшимися бутонами перенесите на предназначенное им место в помещении. Оно должно быть хорошо освещено, свободным от сквозняков, вдали от батарей. Земля должна быть постоянно влажной. Время от времени поворачивайте плошку, чтобы растение росло ровно.

УХОД ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ: Срежьте цветы, оставив цветоножки. Продолжайте поливать и подкармливать, пока не завянут листья. Убрать цветок в прохладное темное место на 6 – 10 недель. Время от времени проверяйте, не пересохла ли земля в плошке.



САНСЕВИЕРИЯ

Родина – каменистые сухие регионы (полупустыни, пустыни, саванны) субтропической и тропической Африки, острова Мадагаскар, Индии, Индонезии и других стран Азии. На родине сансевиерию с успехом используют в качестве живой изгороди. Ее листья содержат ценное техническое волокно, из которого раньше местные жители изготавливали тетивы для луков. В настоящее время в тропических странах культивируют определенные виды для выработки этого волокна.

УХОД

ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная, не ниже 12 градусов.

ОСВЕЩЕНИЕ: Предпочитает яркий свет, но хорошо растет и в тени.

ПОЛИВ: Умеренный с весны до осени, по мере подсыхания почвы. Зимой поливают один раз в 2 – 3 месяца.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Опрыскивания листьев не требует.

ПЕРЕСАДКА: Не требует частой пересадки.

РАЗМНОЖЕНИЕ: Боковыми побегами, делением корневища, листовыми черенками.



БЕГОНИЯ

Родина – тропические леса Африки, Южной Америки и Азии. Бегонию называют королевой подоконников и это абсолютно правильная коронация для столь красивого и величественного комнатного цветка, который радует глаз каждого, кто посмотрит на эту красавицу. Разновидностей бегонии в природе насчитывается порядка 900 видов, которые подразделяют на три вида — кустарниковые, лиственные и декоративно-цветущие.

УХОД

ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная, зимой не ниже 15 градусов.

ОСВЕЩЕНИЕ: Яркий свет вдали от прямых солнечных лучей. Зимой полезно выставлять на несколько часов на хорошо освещаемое солнцем место.

ПОЛИВ: С весны до осени поливают по мере подсыхания верхнего слоя почвы, не допуская пересыхания земляного кома. Ограниченный полив зимой.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Требуется высокой влажности. Горшок помещают во влажный торф; листья нельзя опрыскивать ни в коем случае.

ПЕРЕСАДКА: Ежегодно весной. В тесном горшке листья бледнеют.

РАЗМНОЖЕНИЕ: Листовые черенки легко укореняются. Другой способ – деление растения при пересадке.



АСПАРАГУС

Родина – Азия, Восточная и Южная Африка, Южная Америка. Несмотря на распространенное мнение, он не относится к папоротникам, а шиловидные листья на самом деле – видоизмененные стебли.

УХОД

ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная, ночью не ниже 10 градусов. Постоянно высокая температура может быть губительна.

ОСВЕЩЕНИЕ: Может приспособиться к яркому свету или полутени; прямых солнечных лучей следует избегать.

ПОЛИВ: Обильный с весны до осени. Ограниченный полив зимой.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Время от времени полезно опрыскивать, особенно если помещение отапливается.

ПЕРЕСАДКА: Ежегодно весной.

РАЗМНОЖЕНИЕ: Делением куста в любое время года, семенами весной.