Консультация логопеда

Прикус и речь. Есть ли связь?

Прикус — это взаимоотношение верхнего зубного ряда с нижним (смыкание верхнего и нижнего зубных рядов). С рождения практически у всех деток наблюдается недоразвитая нижняя челюсть (она смещена назад), но в процессе активного сосания и жевания должен формироваться нормальный прикус. Однако это происходит не всегда. Причин много. Перечислим наиболее частые проблемы с прикусом, с которым сталкивается логопед.

- ❖ Основные нарушения прикуса у ребенка:
- ПРОГЕНИЯ выдвижение вперед нижней челюсти;



- ПРОГНАТИЯ – выдвижение вперед верхней челюсти;



-ПЕРЕКРЕСТНЫЙ прикус — это такой вид аномалии, который характеризуется смещением нижней челюсти относительно верхней в горизонтальной плоскости.



- **ОТКРЫТЫЙ** прикус — между зубными рядами образуется щель при сомкнутых зубах (отсутствует полное смыкание зубов и иногда даже губ)



Любое из перечисленных выше нарушений прикуса приводит к различным дефектам речи и звукопроизношения. Особенно ярко это проявляется при открытом и перекрестном прикусе. При открытом прикусе часто можно встретить характерный присвист, шум при произнесении звуков. При перекрестном прикусе наблюдается ассиметричное развитие костей лица и височно- нижнечелюстных суставов. При неправильном прикусе очень часто нарушено дыхание. Ребенок дышит не носом, а ртом!

4 Что делать?

В первую очередь обратиться к ортодонту! Во вторую очередь, к логопеду! Наиболее успешно нарушения прикуса, также, как и речевые дефекты исправляются именно в детском возрасте. В некоторых случаях сначала исправляются нарушения прикуса, после этого с ребенком работает логопед. В некоторых случаях — работа ортодонта и логопеда происходит параллельно и в сотрудничестве друг с другом.