

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2021- 2022 учебному году

составлен: 21 июля 2021года.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №49 г. Ставрополя «ФЕЯ». 1973 года постройки.

Муниципальное образование администрации города Ставрополя
355012, г. Ставрополь ул. Добролюбова 33-а,
355012, г. Ставрополя ул. Добролюбова 33-а.
Заведующий Козлова Татьяна Викторовна, 26-21-88

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя № 1190 от 01.06.2021г. в период с 19 июля 2021г. комиссией администрации города Ставрополя (согласно постановлению) в составе:

Председатель комиссии:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Переверзева Виктория Владимировна | - заместитель руководителя комитета образования администрации города Ставрополя |
| Балаба Екатерина Владимировна | - заместитель руководителя комитета образования администрации города Ставрополя, заместитель председателя комиссии |

Члены комиссии

- | | |
|----------------------------------|--|
| Диреганова Ангелина Владимировна | - заместитель главы администрации города Ставрополя. |
| Артамонова Елена Васильевна | - государственный инспектор Межрегионального отдела государственного энергетического надзора Кавказского управления Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору (по согласованию) |
| Замай Светлана Ивановна | - член президиума Ставропольской городской организации профсоюза работников образования и науки РФ (по согласованию) |
| Зорин Алексей Владимирович | - заместитель главы администрации Ленинского района |
| Кузьминов Алексей Александрович | - инженер-инспектор службы «Тепловая инспекция» Акционерного общества «Теплосеть» (по согласованию) |
| Немцов Юрий Васильевич | - И.О. начальника производственно-технического отдела МКУ «УКС города Ставрополя» |

Полтавцева Ирина Сергеевна	- главный специалист отдела дошкольного образования комитета образования администрации города Ставрополя
Пилипейкин Алексей Викторович	- старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 Управления Министерства внутренних дел РФ по г. Ставрополю, майор полиции (по согласованию).
Попов Александр Сергеевич	- руководитель отдела развития инфраструктуры и комплексной безопасности комитета образования администрации г. Ставрополя
Паничкин Владислав Сергеевич	-инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по СК (по г. Ставрополю)
Удовыченко Виталий Сергеевич	- сотрудник ФСБ РФ (по согласованию)
Химченко Дмитрий Анатольевич	- главный специалист пункта централизованной охраны Управления вневедомственной охраны по городу Ставрополю - филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю» майор полиции (по согласованию)

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №49 г. Ставрополя «ФЕЯ».

1. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №49 г. Ставрополя «ФЕЯ» № 2162651311753 от 19 апреля 2018г.;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 27 марта 2009 г, №743027, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «23» марта 2009г. №764756 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией).

Свидетельство об аккредитации организации выдано «14» апреля 2006г., министерством образования Ставропольского края серия АА №166641.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «11» марта 2014 г., серия 26 ЛО1, №0000614, регистрационный номер 1022601966584, выдано министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, срок действия лицензии бессрочная.

2. Паспорт безопасности организации от «19» февраля 2018г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «16»июля 2013г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов- 0.

б) текущих ремонтов на 6 группах, в том числе:

групповые помещения, выполнены силами родителей и сотрудников.
акт приемки 31.06.2021года.

в) иных видов ремонта на 2-х лестничных проемах собственными средствами.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется.

Проведение работ необходимо на территории учреждения.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования; организация и осуществление присмотра и ухода за воспитанниками.

б) проектная допустимая численность воспитанников 265 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки — 141человек., в том числе 310 ч.

г) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 41 человек;

д) количество групп по комплектованию:

всего - 12; количество воспитанников – 310 человек;

г) наличие образовательных программ - имеются;

д) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 30человек 100 %;

научных работников - человек - %;

инженерно-технических работников - 0

административно-хозяйственных работников – 4 человека 100%;

производственных работников - 0

учебно-воспитательных работников - 12

медицинских и других работников, осуществляющих вспомогательные функции – 2 человека 100%;

ж) наличие плана работы организации на 2021- 2022 учебный год имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	необходимо	имеется	% оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	примечание
1.	Групповые помещения	12	12	100	имеются	имеются	уд	оборуд	
2.	Спальные помещения	12	12	100	имеются	имеются	уд	оборуд	
3.	Туалетные комнаты	14	14	100	имеются	имеются	уд	оборуд	
4.	Медицинские кабинеты	2	2	100	имеются	имеются	уд	оборуд	
5.	Административные и хозяйственные помещения	3	3	100	имеются	имеются	уд	оборуд	
6.	Актовые (музыкальные) залы	1	1	100	имеются	имеются	уд	оборуд	
7.	Спортивные залы	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Пищевые блоки	1	1		имеются	имеются	уд	оборуд	
9.	Прачечные	1	1		имеются	имеются	уд	оборуд	
10.	Другие кабинеты	7	7		имеются	имеются	уд	оборуд	

б) наличие рециркуляторов, бактерицидных для обеззараживания воздуха (дезар)-обеспечено.

Общее количество дезаров -20 единиц, из них подлежит списанию 0 единиц, планируется к закупке в текущем году-1 единица.

в) наличие термометров- обеспечены.

Общее количество-16 единиц бесконтактных, из них подлежит списанию 0 единиц, планируется к закупке 0 единиц.

г) количество антисептических средств обеспечено.

Общее количество антисептических средств-15упаковок, планируется к закупке в текущем году -15уп.

д).количество медицинских масок-обеспечено.

Общее количество медицинских масок-500шт. Планируется к закупке в текущем году-500
е).количество медицинских перчаток- обеспечено -590шт. Планируется к закупке-500шт.
ж)наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал – не имеется,
музыкальный зал – имеется, типовое помещение, вместимость 50 человек, состояние удовлетворительное;
бассейны – не имеется,
з) организация компьютерной техникой - обеспечена в полном объеме общее количество компьютерной техники -20 единиц, из них подлежит списанию 2 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц.

Основные
недостатки _____

и) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием инвентарем – обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное, акт – разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» июля 2021 г.

к) наличие и обеспеченность организации игрушками и игровым оборудованием и инвентарем - имеется, его состояние удовлетворительное,
Потребность в спортивном оборудовании: спортивные комплексы на территории детского сада.

Основные
недостатки _____

л) обеспеченность организации мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: нет

м) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: нет

н) сведения о книжном фонде, организационно-методической литературе организации:
Основные
недостатки: _____

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией удовлетворительное.
Общая площадь участка — 9,339 га;

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям . Вынесены за пределы детского сада.

Наличие спортивных сооружений - 7 шт., прогулочных площадок -12 шт., павильонов - 12 шт., теневых навесов -4 шт., их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – соответствует требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные
недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

а) медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы(штат, договор)	Примечание
Врач-педиатр	педиатрия	1	договор	
Медсестра	Сестринское дело в педиатрии	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от 15 июня 2020 г., № ЛО-26-01-005413 регистрационный номер МФН № 1022601988750 ИНН 2633005306

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, вместимость – 15 человек,
состояние

удовлетворительное ;

логопедический кабинет - имеется, вместимость – 6 человек, состояние

удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, вместимость - 4 человека, состояние

удовлетворительное ;

стоматологический кабинет – не имеется.

процедурная - имеется, типовое помещение, вместимость – 10 человек, состояние

удовлетворительное;

Основные

недостатки: _____

8. Питание воспитанников организовано:

а) питание организовано в групповых помещениях.

Качество эстетического оформления залов приема пищи гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 человек, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется по заключенным договорам из продуктов, закупаемых организацией.

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано санитарным нормам соответствует.

д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточно, его техническое состояние соответствует.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: _____

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует .

Основные

недостатки: _____

ж) обеспеченность групп посудой достаточное.

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки:

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, № 5217 от 19.01.2021г.

ООО «Центр дезинфекции».

9. Стирка белья - организовано:

а) наличие помещений для стирки белья имеется - 1,

состояние помещения для стирки белья _____ гигиенические условия для стирки белья соблюдаются;

Основные недостатки:

б) сушка белья - организовано:

в) наличие помещений для сушки белья имеется.

Гигиенические условия для сушки белья соблюдаются;

Основные недостатки:

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки:

10. Нормы освещенности групп, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению дошкольных и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

11. Транспортное обеспечение организации - не организовано ,

а) необходимость в подвозе воспитанников к детскому саду – не имеется

б) общее количество воспитанников, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий -

человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами. -нет

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется частным охранным агентством в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: охрана физическими лицами, договор № 40/21 от 23.06.2021г. ООО «ЧОА Оберег». Лицензия №1842 ЧО № 000548 от 15.06.2018 года, выданной управление Росгвардии по Ставропольскому краю.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с сотрудниками УВО МВД (ФСБ), (ЧОА) организована с выводом на ПЦО УВО ВНГ России по Ставропольскому краю. Договор №714 от 01.06.2021г.

д) территория организации ограждением оборудована,

протяженность 309м, обеспечивает несанкционированный доступ;

- е) дежурно-диспетчерская (диспетчерская служба) организована.
- ж) наружным электрическим освещением оборудованы;
- з) указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации оборудованы.

Основные

недостатки: _____

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора с 16.02.2021 по 26.02.2021 введена проверка состояния пожарной безопасности.

Акт № 42 от 24.02.2021 года отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по СК.

Основные результаты проверки: без замечаний.

б) требования пожарной безопасности выполнены;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы; установлен тип пороговый, вид комбинированный.

Обеспечивающий прибор приемно-контрольный «Сигнал-20М», система речевого оповещения РОКОТ, прибор управления речевым оповещением «Соната К», блок резервного питания БИРП 12/1, объектовая станция «Стрелец-Мониторинг». Пожарная сигнализация исправна.

д) система передачи извещений о пожаре оборудована.

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны, ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ;

ж) проверка состояния изоляции электросетей и заземления оборудования имеется, состояние удовлетворительное. Вывод на основании акта № 245 от « 28 » июня 2021г., выданного ООО « Эффективные Энерготехнологии » соответствует.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены: Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль. Опрессовка, промывка отопительной системы проведена,

11.06.2021 на основании Акта на промывки (продувки) трубопроводов и гидравлического испытания системы отопления от 11.06.2021 года.

Наличие: акта опломбирования приборов учета, паспорта ИТП, схемы ИТП, акта работоспособности регуляторов, имеется.

Наличие: акта проверки готовности к отопительному периоду 2021 -2022 г. имеются от 30.06.2021, паспорта готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 г. имеется.

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен образовательной организации осуществляется естественным путем.

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация: имеется – централизованная.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены замечания/нарушения (нужное подчеркнуть):

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №49 г. Ставрополя «ФЕЯ».

к новому 2021 - 2022 учебному году

готово
(готово, не готово)

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию образовательного процесса:

*Принято при условии соблюдения требований СанПиН СП 3.1/2.4.3598-20
Проблемы санитарно-гигиенической направленности
Выявлены в д. 24 д; 25 д. Постановлением Правительства №1006 от 02.08.2019г.*

(отражаются: замечаний/нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «30» июля 2021г.

разработать детальный план устранения выявленных замечаний/нарушений и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «—» 2021 по «—» 2021 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

В срок до «—» 2021/ представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: *В.В. Переверзева* В.В. Переверзева

Заместитель председателя: *Е.В. Балаба* Е.В. Балаба

Члены комиссии:



А.В. Диреганова А.В. Диреганова

Е.В. Артамонова Е.В. Артамонова

С.И. Замай С.И. Замай

А.В. Зорин А.В. Зорин

А.А. Кузьминов А.А. Кузьминов



В соответствии с актом 42
от 24.02.2021

	Ю.В. Немцов
	И.С. Полтавцева
	А.В. Пилипейкин
	В.С. Паничкин
	А.С. Попов
	В.С. Удовыченко
	Д.А. Химченко